

KVEN SKAL EIGE STIKKLEIDNINGANE

Erfaringar frå andre kommunar – Innleiing til
diskusjon

Driftsassistansen vest

BAKGRUNN

- ▶ Grensesnitt for VA sektoren ved kommunal hovudleidning er spesiell for Norge og for VA sektoren
- ▶ Stikkledningane utgjer ein betydeleg del av lekkasjeomfanget – i mange kommunar over 50 %. Ofte er lekkasjane knytt til sjølve tilknytingspunktet .
- ▶ I sterkt trafikkerte vegar blir det svært dyrt med reperasjon av lekkasjar
- ▶ I mange kommunar skal tilkopling skje i kum. Privat leidningsanlegg vil då vere installert i kommunal kum.

NORSK VANN RAPPORT 224/2017



AKTUELLE
GREENSESNITT


PRIVAT/OFFENTLEG

- ▶ Som i dag
- ▶ Ut av offentlig veg
- ▶ Fram til privat tomtegrense

STAVANGER KOMMUNE - PROSESS

- ▶ Overtok 1 januar 2012 private stikkleidningar ut av offentlig veg
- ▶ Vedtak i bystyret med endring i serviceerklæring frå denne dato
- ▶ Privat reservasjonsrett – 8 av 30 000 abonnentar brukte denne.

STAVANGER KOMMUNE ERFARINGAR

- ▶ I alt hovudsak gode
 - ▶ Auka kostnader for kommunen mindre enn rekna med
 - ▶ Vesentleg enklare prosess med utbetring av lekkasjar på stikkleidningar i veg.
 - ▶ Lekkasje andelen på vassverket betydeleg redusert
- 

BERGEN KOMMUNE - PROSESS

- ▶ Overtok 1 januar 2020 private stikkleidningar ut av offentlig veg
 - ▶ Tilsvarande vedtak som i Stavanger kommune
- 

OSLO KOMMUNE STATUS

- ▶ VAV har bestemt seg for (mai 2019)
 - ▶ Overtaking av stikkledning ut av offentlig veg
 - ▶ Overvaking av anboringspunkt + 1 meter røyr alle andre stader f. eks ved tilkopling i privat veg.
- ▶ Overtakingsmodell som i Stavanger.
- ▶ Sendt melding til kommuneadvokaten desember 2019 – ikkje fått svar ennå
- ▶ Reknar med ordninga vil bli gjennomført i løpet av 1 – 2 år.
- ▶ Hovudløysing for tilkopling i Oslo i dag er å bruke anboring